

	Titel: Verwijderen / verminderen toepassing bouwstof Procescode: BRL.W03 Datum: 20-05-2015 Pagina: 1 van 1 Versie: 2
Eigenaar: Directie	Instructie

Behalve uitbreiding van een OPWA (zie BRL_02) bestaat ook de mogelijkheid om bouwstoffen die in een OPWA opgenomen zijn, hieruit te verwijderen en/ of de toegestane hoeveelheid te verlagen.

Oorzaken die kunnen leiden tot deze inkrimping kunnen zijn:

- 1) Samenstellende bouwstof is in de loop der tijd qua samenstelling gewijzigd
- 2) Samenstellende bouwstof wordt niet meer geproduceerd
- 3) Samenstellende bouwstof wordt niet meer toegepast
- 4) Andere oorzaak

De beoordelingscriteria zijn (niet in volgorde van belangrijkheid/ noodzakelijkheid):

- 1) Resultaten uit de productiecontrole
- 2) Melding van/ via een asfaltproducent¹
- 3) Melding van/ via een leverancier
- 4) Overige info

Bij het voornemen een samenstellende bouwstof te verwijderen uit een OPWA, doet TOP, als Centrale Organisatie, onderzoek naar de redenen hiervoor. Indien een samenstellende bouwstof niet meer wordt geproduceerd, zal (indien nog mogelijk) een bevestiging hiervan bij de leverancier opgevraagd worden. Indien resultaten uit de productiecontrole een gewijzigd beeld laten zien, wordt allereerst gekeken of de mengsamenstelling is gewijzigd. Vervolgens wordt bij de leverancier analysegegevens opgevraagd en eventueel extra laboratoriumonderzoek voorgeschreven.

N.B. Bij twijfel dient altijd aanvullend (laboratorium)onderzoek plaats te vinden.

Indien op basis van verzamelde gegevens tot de conclusie gekomen kan worden dat de betreffende samenstellende bouwstof een risico vormt binnen een bestaande populatie, dient deze samenstellende bouwstof uit de bestaande populatie verwijderd worden totdat aangetoond is dat het product alsnog voldoet.

¹ Het is conform BRL 9320 de verantwoordelijkheid van de producent om NCOB hierover tijdig te informeren. NCOB vraagt minimaal jaarlijks aan haar deelnemers om hun bouwstoffen te evalueren (Zie Werkinstructie BRL W.04).