



Verantwoordelijk		Toelichting
Projectadviseur	<pre>graph TD; Start([Start]) --> 10[Vaststellen 'Start-frequentie' per producent en per bouwstof (N of V)]; Bbk[Bbk] --> 10; 10 --> MP1[Monstername-planning]; MP1 --> 20[Productielocaties en certificerende instelling informeren]; 20 --> 30([BRL.02 Laboratoriumonderzoek]); 30 --> 40{Wijzigt keurings-frequentie?}; 40 -- nee --> PA([Project administratie]); 40 -- ja --> 50[Monstername-planning aanpassen]; 50 --> MP2[Monstername-planning]; 50 --> RP[Rapportage aan CI en betreffende productielocatie]; MP2 --> PA; RP --> PA;</pre>	<p>10 Frequentie wordt bepaald o.b.v. attestering en is gebaseerd op 5, 10 of 20 waarnemingen per component. In deze fase zal de frequentie voor alle deelnemers gelijk zijn. Er wordt een monstername-planning gemaakt. In deze monsternameplanning staan alle deelnemers aan het cluster vermeld.</p> <p>20 Productielocaties waar in de komende periode (jaar) monstername i.k.v. de productiecontrole BRL 9320 cluster(s) plaats moet vinden hierover informeren. Tevens de certificerende instelling aan het begin van het jaar op de hoogte brengen van de monstername planning</p> <p>30 Laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd zoals beschreven in procedure BRL.02.</p> <p>40 Indien uit het labonderzoek blijkt dat de k-waarde demate is gedaald dat de voor het gehele cluster geldende keuringsfrequentie niet meer van toepassing is, wordt de monsternameplanning bijgesteld</p> <p>50 Alle productielocaties en CI's worden hierover schriftelijk geïnformeerd.</p>
Projectadviseur		
Projectadviseur		
Projectadviseur		
Projectadviseur		