

	Titel: Beoordeling nieuwe samenstellende bouwstof Procescode: BRL.W02 Datum: 01-01-12 Pagina: 1 van 1 Versie: 2
Eigenaar: Directie	Instructie

Nieuwe samenstellende bouwstoffen (die nog niet eerder zijn toegepast), kunnen aan een productgroep worden toegevoegd aan de hand van een aantal criteria. De aanvrager in dient in ieder geval aan te geven in welk percentage "IN" hij de nieuwe bouwstof zou willen toepassen.

**NB: Alleen deelnemers aan een bestaand cluster kunnen zo'n aanvraag indienen.**

De beoordelingscriteria zijn (in volgorde van belangrijkheid/ noodzakelijkheid):

- 1) reeds uitgevoerd milieuhygiënisch onderzoek
- 2) specifieke gegevens betreffende de nieuwe bouwstof, zoals chemische samenstelling, CAS-nummer, MSDS, etc.. Bij mineralen tevens geografische herkomst
- 3) reeds bestaande gegevens van vergelijkbare samenstellende bouwstoffen (interne documentatie Centrale Organisatie)
- 4) door de Centrale Organisatie begeleid milieuhygiënisch onderzoek (in duplo)

Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt een eerste beoordeling gedaan ten aanzien van de milieuhygiënische invloed bij gebruik van deze nieuwe samenstellende bouwstof in het hiermee te produceren asfalt. Hiervoor is de 'Checklist nieuwe samenstellende bouwstof' ontwikkeld. De te volgen stappen hieromtrent zijn als volgt (aan de hand van de checklist):

- 1) 1<sup>ste</sup> beoordeling en advies door een ter zake kundige medewerker van TOP bv
- 2) 2<sup>de</sup> beoordeling door Certificerende Instantie (CI),
- 3) Bij akkoord van CI opname van deze nieuwe samenstellende bouwstof in de betreffende populatie achtergrondbestand
- 4) Schriftelijk (per email) resultaat van deze beoordelingen aan de betreffende productielocatie mededelen
- 5) Bij positief advies opname van deze nieuwe, samenstellende bouwstof in de eerstvolgende te verschijnen ter zake doende productgroepomschrijving

Het kan ook voorkomen dat al in een vroeg stadium (nog niet alle criteria doorlopen) al blijkt dat een nieuwe bouwstof geen milieuhygiënische gevolgen heeft voor een bestaande populatie. In dat geval kan een beoordeling al eerder plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn:

- zelfde soort bitumen of toeslagstof, maar van een andere leverancier;
- mineraal aggregaat betrokken uit een groeve binnen hetzelfde geologische wingebied of laag.

**N.B. Bij twijfel dient altijd aanvullend (laboratorium)onderzoek plaats te vinden.**

Indien op basis van verzamelde gegevens tot de conclusie gekomen kan worden dat de nieuwe samenstellende bouwstof geen risico vormt binnen een bestaande populatie, mag deze aan de bestaande populatie toegevoegd worden.

Indien het advies negatief uitvalt, met de betreffende productielocatie eventuele vervolgstappen bespreken (zoals nader milieuhygiënisch onderzoek).